

سازه رهاورد دنا

SAZEH RAHAVARD DENA



**PRODUCING TRAFFIC, INDUSTRIAL
AND BUILDING PAINTS
EXECUTING TRAFFIC
AND CIVIL PROJECT**

رنگ دنا

محصولی از سازه رهاورد دنا



Fly Beyond Quality ...



تولید کننده انواع رنگ های ترافیکی، ساختمانی و صنعتی
مجری طرح های ترافیکی و عمرانی

HSE - SS
ISO 10001:2007 - ISO 10002:2004
ISO 10003:2007 - ISO 10004:2012
ISO 10006:2007 - ISO 10015:1999

Integrated Management System (IMS)
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007



آدرس دفتر مرکزی:

خیابان ستارخان، روبروی حبیب اله، نبش خیابان تاکستان، پلاک ۱

• ۲۱۶۶۵۳۸۲۳۱

• ۲۱۶۶۵۳۸۲۴۱

تلفکس:

• ۲۱۶۶۵۳۸۴۶۴

• ۲۱۶۶۵۳۸۲۱۴

WWW.SRDCO.IR

INFO@SRDCO.IR



گواهینامه‌ها و تاییدیه‌ها



شرکت سازه رهاورد دنا در سال ۱۳۸۹ فعالیت های خود را در زمینه تولید انواع رنگ های ترافیکی، صنعتی و ساختمانی ارائه خدمات در زمینه اجرای طرح های ترافیکی و عمرانی آغاز نمود. این شرکت در راستای نیل به اهداف متعالی خود که همانا "برند برتر بودن" و "جلب حداکثری مشتریان" است، آخرین ویرایش استانداردهای عنوان مدل اجرایی انتخاب نموده و جهت رسیدن به آن تلاش می نماید.

شایان ذکر است این شرکت در راستای تضمین کیفیت رنگ های تولیدی و مطابق با استانداردهای جهانی کیفیت کالا و محیط زیست ، به آزمایشگاه رنگ و پوشش با مدرترین وسایل سنجش رنگ مجهز می باشد .

این شرکت در این مدت به موفقیت های چشمگیری دست یافته است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

- تولید انواع رنگ های ترافیکی ، صنعتی و ساختمانی با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت
- ارائه با کیفیت ترین خدمات به مشتریان
- تجهیز کارخانه به آزمایشگاه های مجهز و انجام پروژه های تحقیقاتی جهت ارتقا، محصولات
- اجرای بیش از ۲.۰۰۰.۰۰۰ متر مربع انواع خط کشی و چندین پروژه عمرانی ... و

چشم انداز:

ما سعی بر آن داریم که با تلفیق دانش و خلاقیت و رشد و توسعه سرمایه های انسانی، در خلق ارزش برای مشتریان و جلب روز افزون رضایت آنها از طریق ارائه راهکارهای نوین و اثر بخش در زمینه تولید رنگ و مواد شیمیایی و پیمانکاری در کشور سرآمد باشیم .



افتخارات شرکت

COMPANY HONORS

۱. مدرک دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه میکی موتوی ژاپن
۲. تقدیرنامه مدیریت دانش محور از معاون محترم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
۳. عضویت طلایی حقوقی انجمن علمی رنگ ایران
۴. پروانه عضویت صنفی از کنفدراسیون برند ایرانی
۵. گواهینامه و نشان شایستگی ملی از کنفدراسیون برند ایرانی
۶. گواهینامه و نشان شایستگی ملی از مرکز آموزش و مدیریت جزیره کیش
۷. اعتبارنامه و نشان ملی مشتری مداری از مرکز آموزش و مدیریت جزیره کیش
۸. پروانه عضویت انجمن کیفیت و بهره وری ایران
۹. لوح تقدیر و تندیس حامیان کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
۱۰. گواهینامه مدیریت راهبردی کسب و کار از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران
۱۱. نشان عالی مدیر سال ۹۸-۹۷





ABOUT US

درباره ما

SAZE RAHAVARD DENA company began to work in 2009 - 2010 in the field of traffic paints, industrial and construction and services in traffic and construction projects. the company in order to achieve its noble objective which is "premium brand" and "attract maximum customers" is, Last updated standards ISO10015 ISO10006, ISO10004, ISO10003, ISO10002, ISO10001, ISO18001, ISO14001, ISO90001, and HSE and 5S as the operating model and tries to reach it.

In accordance with international standards, product quality and the environment, the company has increased the quality of color production, paint and coating laboratories equipped with the most modern instruments.

during this time the company has achieved remarkable success that Among them are as follows:

- Production of traffic paint , industrial and building , the best quality and most reasonable Price
- Providing the highest quality of customer service
- The factory is equipped with laboratories and does many research project to improve its products
- Run over 2,000,000 square meters of delineation and Constructioal project and etc,...

Perspective :

We try hard to have a combination of knowledge and creativity , and the development of human capital ceating value for customers And increasing their satisfaction Through innovative and effective solitions in the field of paints and to be excellent in the country.



COMPANY HONORS

افتخارات شرکت



1. Doctor of Business Administration from Mickey Moto University of Japan
2. Certificate of Knowledge Management based on Honorable Deputy of Tehran Municipality Transport and Traffic Organization
3. Golden Legal Membership of Iranian Color Scientific Association
4. License of Trade Union of Iranian Brands
5. National Brand Certificate and Iranian Brand Confederation Certificate
6. National Certification and Certification from Kish Island Training & Management Center
7. Customer Accreditation Certificate of Kish Island Training & Management Center
8. Membership of Iranian Quality and Productivity Association
9. Certificate of Appreciation to the supporters of the International Conference on Transport and Traffic Engineering
10. Strategic Business Management Certificate from Iran Management Research and Training Center
11. High manager's badge of 97-98



رتبه بندی RANKING



فهرست شرکت های تولید کننده رنگ گرم
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۸/۵/۱۱



ردیف	نام شرکت	مدیر عامل	شماره ثبت
۱	سازه رهاورد دنا	مهرداد سلیمانی	۳۷۲۵۵۵
۲	ریف ایران	حمید تیاشیری اصفهانی	۱۲۳۸۵
۳	صبا شیمی آریا	محمد حسین چاوشی	۲۲۷۴۳۸

فهرست شرکت های تولید کننده رنگ سرد

ردیف	نام شرکت	مدیر عامل	شماره ثبت
۱	ریف ایران	حمید تیاشیری اصفهانی	۱۲۳۸۵
۲	روتاس	شهاب حسینی	۱۹۶۳۵
۳	صبا شیمی آریا	محمد حسین چاوشی	۲۲۷۴۳۸
۴	کانتاسی ایرانیان	شهزاد اسد	۳۴۲۱۴۲
۵	سازه رهاورد دنا	مهرداد سلیمانی	۳۷۲۵۵۵
۶	هومن شیمی فام	ابراهیم صراف	۱۳۵۱



فهرست شرکت های پیمانکاری کوچک (رسته راه و ابنیه)
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۸/۸/۱۶



ردیف	نام شرکت	مدیر عامل	شماره ثبت	رتبه
۳۵	سازه رهاورد دنا	مهرداد سلیمانی	۳۷۲۵۵۵	۳
۳۶	ماریانگستر	امین باقری کوفتا	۲۱۲۳۶۹	۳
۳۷	دیس رولگ	جواد رحمانی فرد	۳۷۳۳۲۱	۴
۳۸	سپار پروژ	میرزا سجاد کمالی	۱۱۵۴۴۴	۴
۳۹	آرژ آرژان	عسکری شاهی	۹۶۲۹	۴
۴۰	پالمر سازه	محمد محمد صالح	۲۶۱۰۲۸	۴
۴۱	سپان صنعت سنا	میرزا آقا علی	۶۵۰۰۱۲	۴
۴۲	راه های دریچه	محمد علی پوری	۳۴۲۱۵۷	۴
۴۳	زرین گستر هفت	محمد رضا ابراهیمی نژاد	۲۰۸۱۹۳	۴
۴۴	اندیشه مهرتون	سجاد باری	۲۲۲۱۵۱	۴
۴۵	سپور ساخت امین	علیرضا شاکتی	۲۸۱۲۳۶	۴
۴۶	اندیشه پارس	رامین هاشمی	۲۲۲۳۳۵	۴



فهرست شرکت های پیمانکاری بزرگ (رسته تجهیزات ترافیکی)
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۸/۸/۱۶



ردیف	نام شرکت	مدیر عامل	شماره ثبت	رتبه
۱	ریف ایران	حمید تیاشیری اصفهانی	۱۲۳۸۵	۱
۲	صنایع روشنی آرم	محمد رضا نصر	۳۰۰۲	۲
۳	انگش تکین کوثر بزرگ	ژیرو ساری	۳۷۱۵۲۰	۲
۴	آرنگ	مهراد شفیق	۱۰۱۲۸۹	۲
۵	پارنا صنعت	بابلیانی	۳۳۲۰۳	۲
۶	همسایه توسعه سردار سیرجان	محمود مغانی	۹۱۱۶	۲
۷	گروه خدمات کامیون ایرانی	ابراهیم سعیدیا	۱۰۱۲۹	۲
۸	مخ هوشمندی ترابن ترابکن	محمد شکیبا	۲۱۴۹۹	۲
۹	بارز پارسا گستران	علی اکبر قاضی	۱۷۱۲۶۶	۲
۱۰	گسترش تجهیزات دنا	سید علی رهوی	۲۹۹۸۵۵	۲
۱۱	تولگران صنعت ترابری	سید محسن میر تقی میر	۱۲۱۵۸۸	۲
۱۲	میراد شیمی آریا	محمد حسین چاوشی	۲۲۷۴۳۸	۲
۱۳	سپین سازه گستران آریا	محمد حسین دهقان طرچانی	۵۵۳۴	۲
۱۴	مهندسی گستران	محمد رضا سلیمانی نژاد	۳۳۰۰۲۳	۲
۱۵	سازه رهاورد دنا	مهرداد سلیمانی	۳۷۲۵۵۵	۲
۱۶	گروه توسعه راه های ایران	مهدی وکیلی صفا	۹۰۱۳۳	۳
۱۷	پارس سبک	محمد مهدی دانی آذری	۳۷۱۷۱	۳
۱۸	سپان سازه گستر	فریدان داهم	۱۱۶۲۶۸	۳



Fly Beyond Quality ...

PRODUCING TRAFFIC, INDUSTRIAL & BUILDING PAINTS
EXECUTING TRAFFIC & CIVIL PROJECT

SAZEH RAHAVARD DENA





CIVIL ENGINEERING UNIT

Civil and construction unit of the company relying on the professional and experienced manpower, Tries to preserv the schedule , Towards proper implementation and standardization projects, in order to satisfy stakeholders(MDGs)

Building and Construction activities of the company are as fallows :

- Design and construction of building construction project of residential , office commercial , educational - cultural , sporting and industrial , etc....
- Design and construction of parks and green spaces
- Geometric operations of traffic correction , roadway and sidewalks and interections.for instance leveling , setting the table, kunio, new jersey and ...
- Road construction project , infrastructure and road pavement, pavement sidewalk construction , aving blocks.



رنگهای ترافیکی

رنگ ترافیک سرد ترموپلاست

این محصول بر پایه رزین های اکریلیک ترموپلاست بوده و دارای خواص فیزیکی - مکانیکی عالی می باشد و برای خط کشی خطوط ممتد و منقطع داخل و خارج شهر بر روی آسفالت به کار می رود .

رنگ ترافیک کلروکانوچو

این محصول بر پایه رزین های آکئیدی اصلاح شده با کلروکانوچو بوده و ضمن دارا بودن خواص فیزیکی مکانیکی عالی ، در مناطقی با آب و هوای معتدل جهت خط کشی خطوط ممتد و منقطع داخل و خارج شهر بر روی آسفالت به کار می رود .

رنگ ترافیک چند جزئی

این محصول بر پایه رزین های اکریلیک سخت شونده با هاردنرهای پر اکسید بوده و با ضخامت ۲-۳ میلی متر جهت رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و علائم راهنمایی بر روی سطوح آسفالت به کار می رود . رنگ های چند جزئی مقاومت مناسبی در برابر سایش و جرم پذیری داشته و دارای خواص فیزیکی - مکانیکی عالی می باشد .

رنگ ترافیک گرم ترموپلاست

این محصول بر پایه رزین های هیدروکربنی و در حالت جامد است . این رنگ دارای خواص فیزیکی - مکانیکی و مقاومت سایشی بالا بوده و به صورت مذاب به روش اسپری یا اسکرید تا ضخامت ۲-۳ میلی متر بر روی آسفالت اجرا می شود. به دلیل سرعت زیاد خشک شدن ، جهت رنگ آمیزی مناطقی مانند اتوبان ها و بزرگراه ها که حجم ترافیک در آنها بالاست از رنگ های گرم استفاده می شود .



رنگهای صنعتی

رنگ هوا خشک (آستری - رویه)

این محصول بر پایه رزینهای آکئیدی بوده و در فامهای مختلف جهت استفاده بر روی سطوح فلزی به کار می رود . سرعت خشک شدن این رنگ متوسط بوده و خواص فیزیکی - مکانیکی خوبی دارد .

رنگ سریع خشک (آستری - رویه)

این محصول بر پایه رزین های آکئیدی اصلاح شده بوده و در فامهای مختلف جهت استفاده بر روی سطوح فلزی به کار برده می شود . این نوع رنگ دارای سرعت خشک شدن زیاد و خواص فیزیکی - مکانیکی مناسبی بوده و در کوره های با دمای پایین نیز قابلیت کاربرد دارد .

رنگ اپوکسی - پلی آمید (آستری - میانی - رویه)

این محصول بر پایه رزین اپوکسی حلالی سخت شونده با رزین پلی آمید بوده و جهت استفاده بر روی سطوح فلزی و غیر فلزی به کار می رود . این محصول دارای چسبندگی زیاد، مقاومت رطوبتی مناسب و خواص فیزیکی - مکانیکی و شیمیایی عالی می باشد . این رنگ جهت استفاده بر روی سطوحی که در برابر تابش مستقیم پرتوهای خورشید قرار دارند توصیه نمی شود .

رنگ اپوکسی - پلی آمین (آستری - میانی - رویه)

این محصول بر پایه رزین اپوکسی بدون حلال سخت شونده با رزین پلی آمین بوده و جهت استفاده بر روی سطوح فلزی و غیر فلزی به کار می رود . از خصوصیات بارز این محصول میتوان به مقاومت شیمیایی بالا در برابر اسید ها و بازها و همچنین چسبندگی زیاد آن اشاره کرد . رنگ های اپوکسی-پلی آمین دارای خواص فیزیکی-مکانیکی عالی و برآقیتی زیاد هستند.





PROUDUCTS

محصولات

TRAFFIC PAINTS

COLD THERMOPLASTIC TRAFFIC PAINT

This product is based on thermoplastic acrylic resin and has excellent mechanical and physical properties and for continuous and interrupted marking lines on the asphalt to be used inside and outside the city.

COLOR TRAFFIC KLRUKAYUCU

This product is based on modified alkyd resins with klrukayucu and having excellent fizyky-mkanyky in areas with a moderate climate for making the lines and cut off the asphalt used inside and outside the city.

MULTICOMPONENT TRAFFIC PAINTS

This product is based on acrylic resins and is cured with peroxide hardener and with a thickness of 3-2 mm for painting crosswalks and traffic signals used on asphalt surfaces.

TRAFFIC PAINT , HOT THERMOPLASTIC

This product based on hydrocarbon resins and is in solid state. The paint has a high abrasion resistance and mechanical and physical properties for liquid spray to a thickness of 3-2 mm or askryd runs on asphalt. Because of fast drying for coloring areas such as highways and highways with high traffic volume the warm colors used.



INDUSTRIL COATING

AIR DRYING PAINT (LINING - SURFACE)

This product based on alkyd resins, and various pigments for use on metal surface are used. The paint is fast-drying and physical properties - mkanyky average good.

QUICK -DRYING PAINT (PRIMER - PROCEDURES)

This product based on modified alkyd resins, and various pigments for use on metal surface can be used. This type of paint has high drying speed and physical properties are suitable - mkanyky and the low-temperature furnace is also applicable.

PLY POLYAMIDE EPOXY PAINT (ESTER INTERMEDIATE - PROCEDURES)

This product is solvent-based epoxy resin is cured with polyamide resin and for use on metal and non-metal surfaces are used. This product has high adhesion, moisture resistance and excellent chemical and physical properties are -mkanyky. The paints used on surfaces that direct radiation of solar rays are not recommended.

EPOXY PAINT S-PLAYAMINE (ESTHER - MYANY - RYVH)

This solvent-free product based on epoxy resin is cured with polyamine resin and is used for use on metal and non-metal surfaces. The outstanding characteristics of this product can be highly chemical resistant to acids and alkalis and also its high adhesion must be noted. Color epoxy - polyamine has excellent physical properties - mkanyky high gloss.



واحد عمران و ساختمان

CIVIL ENGINEERING & CONSTRUCTION UNIT



CIVIL ENGINEERING UNIT

واحد عمران و ساختمان این شرکت با اتکا به نیروی انسانی متخصص و مجرب سعی بر آن دارد ضمن حفظ برنامه زمانبندی، نسبت به اجرای مناسب و استاندارد پروژه ها، در راستای تامین رضایت ذی نفعان گام بردارد. زمینه فعالیت های واحد عمران و ساختمان این شرکت به شرح زیر می باشد:

- طراحی و ساخت پروژه های احداث ابنیه: اجرای پروژه های مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و صنعتی و...
- طراحی و ساخت پروژه های پارک سازی و فضای سبز
- اجرای عملیات اصلاح هندسی ترافیکی، سواره و پیاده روها و تقاطع ها: مناسب سازی، همسطح سازی، جدول گذاری، کانیو، نیوجرسی و...
- اجرای پروژه های راهسازی: زیرسازی و روسازی راه، آسفالت، پیاده رو سازی، بلوک فرش.



Fly Beyond Quality ...

PRODUCING TRAFFIC, INDUSTRIAL & BUILDING PAINTS
EXECUTING TRAFFIC & CIVIL PROJECT

SAZEH RAHAVARD DENA





TRAFFIC UNIT

واحد ترافیک



♦ یکی از بزرگترین ناوگان های اجرایی خاورمیانه در زمینه خط کشی و ترافیک

♦ ارائه خدمات با بالاترین کیفیت و پایین ترین زمان ممکن

TRAFFIC TEAM

The company's traffic unit certified is a team of experts and many executive teams and marking machines right up to date, is to provide the following services with the best quality :

- 1) Run a variety of marking and tracing marks with warm color, multi-component cold, etc.,...
- 2) Implementation of Srtkah asphalt with epoxy lining and flooring sections for different thickness
- 3) Implementation of safety equipment and traffic (cat's eye, the plastic speed bumps, etc.)
- 4) Realization of epoxy flooring for beauty, mark up, create friction and protect the subsurface at bus stops and taxi, speed reducers and bike paths, pedestrian bridges, etc
- 5) Application of many type of floor coating (epoxy and polyurethane) with industrial and parking purposes



محصولات

PROUDUCTS

رنگ سوله

این محصول بر پایه رزین آلکیدی بوده و قابل استفاده بر روی سطوح فلزی می باشد. در ساخت این محصول از پیگمنت های ضد خوردگی نظیر زینک فسفات - زینک کرومات استفاده می شود. این محصول که چسبندگی زیادی دارد، در فام های مختلف تولید می گردد و به عنوان لایه اول بر روی انواع سطوح به کار می رود.

رنگ اپوکسی استر هوا خشک (آستری - روبه)

این محصول بر پایه رزین های آلکیدی اصلاح شده با رزین اپوکسی (اپوکسی - آستری) بوده و جهت استفاده بر روی سطوح فلزی در مواردی که سرعت خشک شدن و مقاومت شیمیایی مهم است به کار می رود. این نوع رنگ دارای چسبندگی زیاد و خواص فیزیکی - مکانیکی مناسبی بود و در فام های مختلفی تولید می گردد.

رنگ گولتار اپوکسی

این محصول بر پایه رزین های اکریلیک سخت شونده با پلی ایزوسیانات بوده و با توجه به مقاومت نوری، مقاومت شیمیایی و سختی بالایی که دارد، معمولاً به عنوان رنگ روبه بر روی رنگ های اپوکسی به کار می رود. این محصول در فام های مختلف تولید می گردد.

آستری های حفاظتی اپوکسی دو جزئی

این محصول برپایه رزین های اپوکسی حلالی سخت شونده با پلی آمید بوده و در ساخت آن از پیگمنت های ضد خوردگی نظیر زینک فسفات - زینک کرومات و پودر روی استفاده می گردد. آستری های حفاظتی اپوکسی دو جزئی به عنوان لایه اول بر روی انواع سطوح به منظور مقاوم سازی در برابر خوردگی استفاده می شود. این محصول در فام های مختلف تولید می گردد.



رنگهای ساختمانی

رنگ روغنی آلکیدی (مات - نیمه براق - براق)

این محصول بر پایه رزین های آلکیدی بلند روغن و پوشش دهنده های مختلف می باشد. این محصولات جهت اعمال بر روی سطوح فلزی، چوبی، سیمانی، گچی داخل ساختمان به کار می رود. رنگ های روغنی آلکیدی پس از خشک شدن یک سطح کاملاً یکنواخت و با براقیت مناسب را به وجود می آورد. این نوع رنگ در فام های مختلف ارائه می گردد.

رنگ روغنی آلکیدی پوشش رزین

این محصول بر پایه رزین های آلکیدی بلند روغن و پوشش دهنده های مختلف می باشد. و به عنوان رنگ میانی بر روی سطوح فلزی، چوبی، سیمانی و گچی به کار می رود. رنگ های روغنی آلکیدی پوشش رزین پس از خشک شدن یک سطح کاملاً یکنواخت و نیمه مات را به وجود می آورند. این نوع رنگ در فام های مختلف ارائه می گردد.

ضد رنگ روغنی آلکیدی احرایی

این محصول بر پایه رزین های آلکیدی بلند روغن و پیگمنت اکسید آهن قرمز بوده و به عنوان لایه اول بر روی سطوح آهنی به کار می رود و دارای چسبندگی مناسبی است. مقاومت ضد رنگ روغنی آلکیدی احرایی در برابر خراش و رطوبت مناسب است و با داشتن پوشش دهی بالا، پس از خشک شدن سطحی کاملاً یکنواخت و مات را به وجود می آورد.

رنگ استخری

این محصول بر پایه رزین های اکریلیک مقاوم درآب می باشد که پس از اجرا، به سرعت خشک شده و یک سطح یکنواخت با چسبندگی زیاد و مقاوم در برابر سربه و سایش را بوجود می آورد. این محصول قابل مصرف بر روی بتونی، آجری و سیمانی می باشد.



Fly Beyond Quality ...

PRODUCING TRAFFIC, INDUSTRIAL & BUILDING PAINTS
EXECUTING TRAFFIC & CIVIL PROJECT

SAZEH RAHAVARD DENA





PROUDUCTS

محصولات

NICHES COLOR

This Product based on alkyd resins which can be used on metal surfaces in making this anti-corrosion pigments such as zinc phosphate - product of zinc chromate is used. the product that has high adhesion, different pigment are produced in and as the first layer is used on a variety of levels.

EPOXY PAINTS DRY AIR ESTHER (ESTHER - RVYH)

This product is based on modified alkyd resins, epoxy resins (epoxy - Astry) was used for use on metal surface and chemical resistance is important in cases where fast-drying is used. This type of paint has high adhesion and good mechanical and physical properties - in various shades are product.

EPOXY PAINT KVLTR

This product is based on acrylic resin was cured with poly-isocyanate and with respect to light resistance chemical resistance and hardness that is, commonly referred to as an epoxy surface paint on the colors used. this product can be manufactured in different shades.

BINARY EPOXY PRIMER PROTECTION

This product is solvent-based epoxy resin is cured with polyamide and in the manufacture of pigments such as zinc phosphate anti-corrosive zinc chromate and zinc powder - is used. Protective binary epoxy primer as a first layer on a variety of surface resistant to corrosion used. this product can be manufactured in different shades.



BUILDING PAINTS

ALKYD OIL PAINT (MATTE GLOSS - NYMH - BRAQ)

This product is based on long oil alkyd resins and coating is different. These products are applied to metal surface wood, cement and plaster used indoors. After drying alkyd oil paints, a uniform gloss level appropriate to their existence, this type of color in different shades offered.

OIL PAINT ALKYD RESIN COATING

This product is based on long oil resins and coating are different and as a central color on metal surface, wood cement and plaster is applied. oil paints after drying alkyd resin coating A semi-opaque to create uniform. this type of color in different shades offered.

ZDRNG OCHER OIL ALKYD

This product based on long oil alkyd resins and pigments iron oxide red and as their first layer on the metal surface and has good adhesion is used. Stainless resistance to scratches and moisture is other oil alkyd is coated with a high, uniform and matt surface after drying it creates.

POOL PAINT

It is water-resistant acrylic-based products After the run, quickly dried and a uniform surface with high adhesion And create impact and abrasion resistant This product can be used on concrete, brick and cement.



fly Beyond Quality ...



واحد ترافیک

TRAFFIC UNIT



TRAFFIC TEAM

واحد ترافیک این شرکت با بهره مندی از کارشناسانی خیره، اکیپ های اجرایی متعدد و ماشین آلات خط کشی مناسب و به روز، بر آن است تا خدمات ذیل را با بهترین شرایط ارائه نماید:

- ۱) اجرای انواع خط کشی و ترسیم علائم با رنگ های گرم، چند جزئی، سرد و ...
- ۲) اجرای انواع سرعتگاه های آسفالتی به همراه خط کشی و کفپوش های اپوکسی در مقاطع و ضخامت های مختلف
- ۳) اجرای انواع تجهیزات ایمنی و ترافیکی (چشم گربه ای ها، سرعتگیرهای پلاستیکی و ...)
- ۴) اجرای انواع کفپوش های اپوکسی جهت زیبایی، نشانه گذاری، ایجاد اصطکاک و محافظت از سطوح زیرین در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، سرعتگاه ها، مسیرهای دوچرخه، پل های عابر پیاده و ...
- ۵) اجرای انواع کفپوش های خود یکنواخت شونده (اپوکسی و پلی یورتان) با کاربردهای صنعتی و پارکینگ



PRODUCING TRAFFIC, INDUSTRIAL & BUILDING PAINTS
EXECUTING TRAFFIC & CIVIL PROJECT

SAZEH RAHAVARD DENA



**PLASTIC AND HALF PLASTIC PAINT**

This vinyl acetate and resin based product for consumption on the surfaces of plaster ,cement,concrete and wood. This kind of perfectly uniform surface after drying and opaque colors to create . plastic paint against washing resistant,washable,but not plastic colors half .the main products are white and colors are available.

POLISHED GLOSS ALKYD

This product is based on long oil alkyd resins that can be used on wooden surfaces ,plaster ,metal ,vsymany and as a final layer for increased rigidity and gloss is applied . after drying alkyd a uniform polished surface and stain - resistant and scratch to create.

FLOOR COATINGS**SPECIAL SEALER FOR EPOXY FLOORING**

This product is based on epoxy resin solvent and as the first layer in order to saturate the surface and fill their openings on concrete , cement and asphalt used . the product after drying a semi - gloss surface creates and has high adhesion on a variety of levels.

EPOXY FLOOR PAINT (C- PROCEDURE)

The solvent-free Product based on epoxy resin cured polyamine resin , and concrete,cement and asphalt with a thickness of 3-2 mm is applicable .the color after hardening a uniform level with high hardness and resistant to chemicals creates. this product is offered in different pigments.

EPOXY FLOOR PAINT ,ANTI -STATIC

The solvent-free Product based on epoxy resin cured with polyamine resins and is available in black.epoxy flooring anti static electric charge build up on surfaces prevent and as the surface paint has athickness of 3-2mm is applicable .

POLYURETHANE FLOOR PAINT

This product based on solvent-free polyurethane resin-hardening with organic acids.hints of this kind of color impact resistance and high light resistance,it is and as a final layer is used and are available in different shades

KEILLOR POLYURETHANE COATINGS

This product based on solvent-free polyurethane resin is cured with organic acids after drying creates a uniform surface gloss . keillor polyurethane flooring due to its high light resistance , epoxy floors outside on the enviroment and the sun are used.

**رنگ پلاستیک و نیم پلاستیک**

این محصول بر پایه رزین های پلی وینل استات بوده و قابل مصرف بر روی سطوح گچی ،سیمانی ، بتونی و چوبی است این نوع از رنگ ها پس از خشک شدن سطحی کاملا یکنواخت و مات را به وجود می آورد. رنگ های پلاستیک در برابر شستشو مقاوم هستند، اما رنگ های نیم پلاستیک قابل شستشو نمی باشند. این محصولات به صورت رنگ سفید و رنگ های اصلی قابل ارائه می باشند .

جلا آلکیدی براق

این محصول بر پایه رزین های آلکیدی بلند روغن می باشد که قابل مصرف بر روی سطوح چوبی، گچی ، فلزی و سیمانی بوده و به عنوان لایه آخر جهت افزایش سفتی و براقیت به کار می رود . جلا آلکیدی ها پس از خشک شدن یک سطح کاملا یکنواخت و مقاوم در برابر لکه و خراش را به وجود می آورد.

**رنگهای کفیوش****سیلر مخصوص کفیوش اپوکسی**

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی حلال بوده و به عنوان لایه اول جهت اشباع نمودن سطح و پر کردن روزنه های آن بر روی سطح بتونی ، سیمانی و آسفالتی به کار می رود . این محصول پس از خشک شدن یک سطح نیمه براق را به وجود می آورد و دارای چسبندگی زیادی بر روی انواع سطح می باشد .

رنگ کفیوش اپوکسی (میانی - رویه)

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی بدون حلال سخت شونده با رزین های پلی آمین بوده و بر روی سطوح بتونی، سیمانی و آسفالتی با ضخامت ۲-۳ میلی متر قابل اجرا است . این رنگ پس از سخت شدن یک سطح یکنواخت با سختی بالا و مقاوم در برابر مواد شیمیایی را به وجود می آورد . این محصول در فام های مختلف ارائه می گردد.

رنگ کفیوش اپوکسی آنتی استاتیک

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی بدون حلال سخت شونده با رزین های پلی آمین بوده و در رنگ مشکی موجود می باشد. کفیوش اپوکسی آنتی استاتیک از تجمع بار الکتریکی بر روی سطوح جلوگیری می کند و به عنوان رنگ رویه تا ضخامت ۳-۲ میلی متر قابل اجرا است .

رنگ کفیوش پلی یورتان

این محصول بر پایه رزین های پلی یورتان بدون حلال سخت شونده با اسید های آلی می باشد . از نکات بارز این نوع از رنگ، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت نوری بالای آن می باشد و به عنوان لایه نهائی مورد استفاده قرار می گیرد و در فام های مختلف قابل ارائه می باشد .

کیلر کفیوش پلی یورتان

این محصول بر پایه رزین های پلی یورتان بدون حلال سخت شونده با اسید های آلی می باشد که پس از خشک شدن یک سطح یکنواخت و براق را به وجود می آورد . کیلر کفیوش پلی یورتان به علت مقاومت نوری بالایی که دارد، بر روی کفیوش های اپوکسی که در محیط های بیرونی و در برابر نور خورشید قرار میگیرند استفاده می شود .

